

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 7 ze dne 27.5.2020

Přítomni: Ing. P. Brotánek, L. Sejk, Ing. P. Michálek

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Brotánek jako předsedající zahájil jednání a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné, z jednání bude pořízen audiozáznam pro potřebu zápisu, přítomni všichni členové, sdělil návrh programu jednání.

Návrh programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.16, č.17 a č.18
2. Kontrola stavu povodňového plánu
3. Kontrola stavu krizového plánu
4. Stanovení termínu následujícího jednání KV
5. Stanovení kontrol na následující jednání KV

Předsedající se dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění programu.

Žádný návrh nebyl vznesen.

Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a usnesení ZO č.16, č.17 a č.18

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 16 ze dne 13.2.2020

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudíž se již zabýval kontrolou plnění usnesení. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.17 ze dne 12.3.2020

KV konstatuje, že u hlasování k usnesení 2020/17/08 je chybně uveden počet hlasujících proti. Ačkoliv v závorce je správně uveden jmenný seznam čtyř hlasujících zastupitelů, je v číselném vyjádření uvedeno, že proti hlasoval pouze jeden. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.18 ze dne 14.5.2020

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednání, po zveřejnění následujícího zápisu ze ZO.

2.

Kontrola stavu povodňového plánu

KV konstatuje, že povodňový plán je z listopadu 2013 a již je neaktuální. Počet obyvatel obce uvedených se z 827 osob výrazně zvýšil na cca. 1200, což činní navýšení o 45 %. Uvedená hlídková služba, povodňová komise je také již neplatná. Potencionální ohrožení splachy z důvodu výstavby nových lokalit a ulic také nereflektuje aktuální stav.

KV doporučuje aktualizovat povodňový plán.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

3.

Kontrola stavu krizového plánu

KV konstatuje, že krizový plán není vůbec zřízen.

KV doporučuje vytvoření krizového plánu.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

4.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 21.10.2020 od 18:00 na OÚ.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

5.

Stanovení kontrol na následující jednání

Na následující jednání KV, si stanovil KV následující program kontrol:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č. 18, č. 19, č.20 a č.21
2. Kontrola záborů veřejných prostranství.

Další body kontroly budou navrženy na základě přijatých usnesení, návrhu členů KV, či pověření zastupitelstvem.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina

V Dobřejovicích dne 27.5.2020

Zapsal předseda KV: Ing. P. Brotánek

Ověřil člen KV: L. Sejk

Ověřil člen KV: Ing. P. Michálek

Převzal: dne:
(starosta)



Prezenční listina

kontrolní výbor dne 27.5.2020

Jméno	Podpis
Ing.Pavel Brotánek	
Luboš Sejk	
Ing. Petr Michálek	