Místní komunikace: Dobřejovice			
Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy:		**11 950**	**m**
z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	8 075	m
	místní komunikace IV. třídy	3 875	m
Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy:		**45 592**	**m²**
z toho	**místní komunikace II. třídy**		
	s povrchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	0	m²
	s povrchem z betonových panelů	0	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m²
	celkem	**0**	**m²**
z toho	**místní komunikace III. třídy**		
	s povrchem z dlažby	15 026	m²
	s povrchem živičným	23 933	m²
	s povrchem z betonových panelů	263	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	629	m²
	celkem	**39 851**	**m²**
z toho	**místní komunikace IV. třídy**		
	s povrchem z betonové dlažby	315	m²
	s povrchem ze zámkové dlažby	4 728	m²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	107	m²
	s povrchem nezpevněným	591	m²
	celkem	**5 741**	**m²**

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	4	ks
Celková délka mostů a lávek	31	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**186**	**29 137**	**7 254**	**35 727**	**494**	**1 318**	**8 753**	**26 495**	**0**	**0**	**221**	**315**	**12 415**	**40 174**	**0**	**679**	**212**	**127**	**15 793**	**5 528**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1d	Čestlická	**IV**	101	0	0	0	0	101	172	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	101	0	0	0	
2c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	307	0	0	0	0	307	1 842	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	11	614	0	0	0	
3c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	56	0	0	0	0	56	252	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	1	112	0	0	0	
4c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	62	0	0	0	0	62	279	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	124	0	0	0	
5c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	29	0	0	0	0	29	131	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	58	0	0	0	
6c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	74	0	0	0	0	74	333	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	148	0	0	0	
7c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	17	0	0	0	0	17	77	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	0	34	0	0	0	
8d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	20	0	0	0	0	20	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	20	0	0	
9d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	40	0	0	0	0	40	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	40	0	0	
10d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	48	0	0	0	0	48	64	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	48	0	0	
11d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	18	0	0	0	0	18	31	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	18	0	0	
12d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	31	0	0	0	0	31	37	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	31	0	0	
13d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	70	0	0	0	0	70	91	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	70	0	0	
14d	Nad Mlýnským rybníkem	**IV**	29	0	0	0	0	29	44	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	29	0	0	
15d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	61	0	0	0	0	61	73	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	61	0	0	
16d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	8	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	8	0	0	
17d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	30	0	0	0	0	30	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	30	0	0	
18d	Čestlická	**IV**	30	0	0	0	0	30	54	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,80	0	0	30	30	0	0	
19c	Příčná	**III**	131	0	0	0	0	131	524	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	3	142	0	0	0	
20c	Příčná	**III**	59	0	0	0	0	59	354	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	3	118	0	0	0	
21c	Polní	**III**	244	0	0	0	0	244	993	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,40	0	4	410	0	0	0	
22c	Příčná	**III**	76	0	0	0	0	76	327	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,30	0	2	152	0	0	0	
23c	V Porostlým	**III**	177	0	0	0	0	177	1 062	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	4	354	0	0	0	
24c	Na Průhoně	**III**	401	8	32	0	0	393	1 683	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	6	802	0	0	0	
25d	V Porostlým	**IV**	164	0	0	0	0	164	213	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	0	27	0	0	
26d		**IV**	102	0	0	0	0	102	184	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	102	29	0	0	
27c	Slepá	**III**	108	108	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	108	2	108	0	0	0	
28d		**IV**	82	0	0	0	0	82	66	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	1	82	42	0	0	
29d		**IV**	22	0	0	0	0	22	18	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	1	22	0	0	0	
30c	Březová	**III**	238	0	0	0	0	238	833	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	10	476	0	0	0	
31c	Žitná	**III**	330	0	0	0	0	330	1 616	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	2	330	0	0	0	
32c	Žitná	**III**	30	0	0	0	0	30	120	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	3	638	0	0	0	
33c	Lipová	**III**	319	0	0	0	0	319	1 240	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	3	638	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**186**	**29 137**	**7 254**	**35 727**	**494**	**1 318**	**8 753**	**26 495**	**0**	**0**	**221**	**315**	**12 415**	**40 174**	**0**	**679**	**212**	**127**	**15 793**	**5 528**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
34c	Lipová	**III**	163	0	0	0	0	163	489	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	1	0	0	0	0	
35d		**IV**	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	279	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
36c	Horní	**III**	391	391	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	4	782	0	0	0	
37d		**IV**	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	198	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
38d	Březová	**IV**	40	0	0	0	0	40	32	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	0	0	40	0	0	
39c	U Kapličky	**III**	232	232	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	0	464	0	0	0	
40c	U Kapličky	**III**	43	43	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	53	0	0	0	
41c	Sportovní	**III**	142	0	0	0	0	142	852	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,00	0	3	284	0	0	0	
42d	Lipová	**IV**	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
43c	Lipová	**III**	63	0	0	0	0	63	126	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	0	0	0	0	
44c	Na Průhoně	**III**	80	0	0	0	0	80	400	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	18	0	0	0	
45c	Polní	**III**	33	0	0	0	0	33	66	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	33	0	0	0	
46c	Polní	**III**	14	0	0	0	0	14	112	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	14	0	0	0	
47c	Polní	**III**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	29	0	0	0	
48d		**IV**	20	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	40	0	0	
49d	Horní	**IV**	170	0	0	0	0	170	272	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,60	0	0	0	340	0	0	
50d	Košumberk	**IV**	133	0	0	0	0	133	173	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	153	0	0	0	
51ÚK	U Kapličky	**ÚK**	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	160	0	4,00	0	0	40	0	0	0	
52d	Čestlická	**IV**	49	0	0	0	0	49	74	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	49	49	0	0	
53d	Čestlická	**IV**	99	0	0	0	0	99	149	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	50	126	0	0	
54c		**III**	40	40	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	24	0	0	0	
55c		**III**	26	26	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	15,00	0	0	0	0	0	0	
56d	Čestlická	**IV**	75	0	0	0	0	75	98	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	0	150	0	0	
57d	Košumberk	**IV**	43	0	0	43	65	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	43	43	0	0	
58d	Košumberk	**IV**	30	30	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	30	0	0	0	
59d	Košumberk	**IV**	24	0	0	0	0	24	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	24	0	0	0	
60d	Na Návsi	**IV**	169	0	0	0	0	169	203	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,20	0	0	107	191	0	0	
61d	Na Návsi	**IV**	12	0	0	0	0	12	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	12	0	0	0	
62d	Na Návsi	**IV**	35	0	0	0	0	35	63	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	35	35	0	0	
63d	Na Návsi	**IV**	74	0	0	46	83	28	50	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,80	0	0	74	42	0	0	
64d	Na Návsi	**IV**	120	0	0	12	24	108	216	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	6	20	0	0	
65d	Na Návsi	**IV**	14	0	0	0	0	14	25	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	14	14	0	0	
66d	Na Návsi	**IV**	47	0	0	0	0	47	182	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,50	0	0	0	94	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**186**	**29 137**	**7 254**	**35 727**	**494**	**1 318**	**8 753**	**26 495**	**0**	**0**	**221**	**315**	**12 415**	**40 174**	**0**	**679**	**212**	**127**	**15 793**	**5 528**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
67d	Na Návsi	**IV**	11	8	14	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,80	0	0	22	0	0	0	
68c	U pošty	**III**	42	0	0	0	0	42	210	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	84	0	0	0	
69c	U pošty	**III**	10	0	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	0	0	0	0	
70d	Na Návsi	**IV**	84	0	0	59	106	25	45	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,80	0	0	59	0	0	0	
71d	Na Návsi	**IV**	11	0	0	0	0	11	20	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	0	22	0	0	
72d	Na Návsi	**IV**	107	0	0	0	0	0	0	0	0	57	86	50	75	2 - dobrý	1,50	0	0	0	214	0	0	
73d	Na Návsi	**IV**	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	92	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	122	0	0	
74d	Na Návsi	**IV**	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68	102	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	136	0	0	
75c	U Zámku	**III**	378	378	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	40	2	49	0	0	0	
76c	Na Návsi	**III**	26	26	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	20,00	0	1	52	0	0	0	
77ÚK	U Zámku	**ÚK**	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	742	0	14,00	0	0	0	0	0	0	
78c	U Zámku	**III**	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	156	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
79c	U Zámku	**III**	32	32	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	0	0	0	0	
81c	Kaštanová	**III**	139	139	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	1	100	0	0	0	
82c	U Zámku	**III**	32	32	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,00	0	0	0	0	0	0	
83ÚK		**ÚK**	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	186	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
84c	U Zámku	**III**	31	31	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	0	0	0	0	0	
85c	U Zámku	**III**	37	37	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	20	0	0	0	
86c	U Zámku	**III**	88	88	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	9,50	0	0	70	0	0	0	
87ÚK		**ÚK**	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	351	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
88c	U Parku	**III**	582	582	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,00	0	0	0	0	0	0	
89ÚK		**ÚK**	739	739	2 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	1	0	
90c	U Parku	**III**	94	94	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
91ÚK		**ÚK**	199	0	0	199	597	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
92ÚK		**ÚK**	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	1 344	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
93d	cyklostezka	**IV**	16	16	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
94ÚK		**ÚK**	164	0	0	60	180	0	0	0	0	0	0	104	312	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
95ÚK		**ÚK**	162	45	270	0	0	117	702	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	28	0	0	0	
96ÚK		**ÚK**	59	59	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	0	0	0	0	0	
97ÚK		**ÚK**	163	0	0	0	0	163	978	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	326	0	0	0	
98ÚK		**ÚK**	180	0	0	0	0	180	270	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	180	0	0	
99ÚK		**ÚK**	120	0	0	0	0	120	180	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	120	0	0	
100c	Skalická	**III**	19	19	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**186**	**29 137**	**7 254**	**35 727**	**494**	**1 318**	**8 753**	**26 495**	**0**	**0**	**221**	**315**	**12 415**	**40 174**	**0**	**679**	**212**	**127**	**15 793**	**5 528**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
101c	Skalická	**III**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	0	0	721	0	0	0	
102c	Skalická	**III**	39	12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	27	81	2 - dobrý	3,00	0	0	24	0	0	0	
103c	Skalická	**III**	73	58	203	0	0	0	0	0	0	0	0	15	53	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
104c	Skalická	**III**	50	50	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
105ÚK		**ÚK**	92	92	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,50	0	0	0	0	0	0	
106ÚK		**ÚK**	131	131	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	262	0	0	0	
107c	K Lesíku	**III**	176	176	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,00	0	2	53	0	0	0	
108c	U Potoka	**III**	75	0	0	75	263	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	
109c		**III**	43	43	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
110c	U Křížku	**III**	567	567	3 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	64	6	1 006	0	0	0	
111c	K Lesíku	**III**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	339	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
112ÚK		**ÚK**	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	658	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
113c	Vačkářova	**III**	456	456	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	6	456	456	0	0	
114c	U Křížku	**III**	138	0	0	0	0	138	483	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	276	0	0	0	
115c	U Křížku	**III**	29	0	0	0	0	29	102	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	58	0	0	0	
116c	Vačkářova	**III**	42	42	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	2	84	0	0	0	
117c	Vačkářova	**III**	26	26	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	1	52	0	0	0	
118c	Vačkářova	**III**	46	46	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	92	0	0	0	
119d		**IV**	545	0	0	0	0	545	763	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,40	0	0	0	0	0	0	
120c	Na Draškách	**III**	290	290	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	6	580	0	0	0	
121c	Na Draškách	**III**	88	0	0	0	0	88	176	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	0	0	0	
122d	Na Draškách	**IV**	141	0	0	0	0	141	226	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,60	0	0	0	141	0	0	
123c	Na Draškách	**III**	59	0	0	0	0	59	118	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	0	0	0	
124c	Na Dráškách	**III**	45	28	448	0	0	17	102	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	90	0	0	0	
125c	Šípková	**III**	143	143	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	3	286	0	0	0	
126d	Šípková a Ke Křížku	**IV**	218	0	0	0	0	218	262	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	218	0	0	
127ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	228	228	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	6	456	0	0	0	
128ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	82	0	0	0	0	82	98	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	82	0	0	
129úk	Nad Robotou	**ÚK**	30	30	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	1	60	0	0	0	
130ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	37	37	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	0	74	0	0	0	
131c	Na Draškách	**III**	37	0	0	0	0	37	74	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	0	0	0	0	
132ÚK		**ÚK**	46	0	0	0	0	22	77	0	0	0	0	24	84	1 - výborný	3,50	0	0	44	0	0	0	
133ÚK		**ÚK**	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	140	0	2,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**186**	**29 137**	**7 254**	**35 727**	**494**	**1 318**	**8 753**	**26 495**	**0**	**0**	**221**	**315**	**12 415**	**40 174**	**0**	**679**	**212**	**127**	**15 793**	**5 528**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
134d	Vačkářova	**IV**	45	0	0	0	0	45	54	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,20	0	0	0	45	0	0	
135ÚK	Okružní	**ÚK**	55	0	0	0	0	55	110	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	55	0	0	
136ÚK	Okružní	**ÚK**	562	200	1 200	0	0	362	1 676	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	7	1 124	0	0	0	
137ÚK	Okružní	**ÚK**	32	0	0	0	0	32	128	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	64	0	0	0	
138ÚK	Okružní	**ÚK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	0	0	114	0	0	0	
139ÚK		**ÚK**	173	0	0	0	0	173	692	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	1	346	0	0	0	
140ÚK	Okružní	**ÚK**	49	0	0	0	0	49	245	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	98	0	0	0	
141ÚK	Okružní	**ÚK**	148	0	0	0	0	148	252	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,70	0	0	0	296	0	0	
142ÚK	Okružní	**ÚK**	66	0	0	0	0	66	240	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	0	66	0	0	
143ÚK	Okružní	**ÚK**	64	0	0	0	0	64	256	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	0	128	0	0	
144ÚK	Okružní	**ÚK**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	226	0	2,00	0	0	0	226	0	0	
145ÚK	Okružní	**ÚK**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	226	0	2,00	0	0	0	226	0	0	
146ÚK	Okružní	**ÚK**	81	0	0	0	0	81	162	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	162	0	0	
147ÚK	Okružní	**ÚK**	40	0	0	0	0	40	160	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	4	0	40	0	0	
148ÚK	Okružní	**ÚK**	286	0	0	0	0	286	429	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	572	0	0	
149ÚK	Jesenická	**ÚK**	19	0	0	0	0	19	38	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	19	19	0	0	
150ÚK	Jesenická	**ÚK**	32	0	0	0	0	32	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	64	0	0	
151d	Jesenická	**IV**	144	0	0	0	0	144	237	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	144	42	0	0	
152c	Nad Hliníkem	**III**	119	119	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	2	238	0	0	0	
153d	Jesenická	**IV**	51	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,00	0	0	51	51	0	0	
154d	Jesenická	**IV**	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,00	0	1	8	8	0	0	
155d	Kaštanová	**IV**	170	0	0	0	0	135	218	0	0	35	35	0	0	2 - dobrý	2,00	0	1	170	170	0	0	
156ÚK		**ÚK**	218	218	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
157ÚK		**ÚK**	1 336	410	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	926	2 778	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
158ÚK		**ÚK**	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	1 335	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
159ÚK		**ÚK**	115	115	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	0	0	0	0	
160ÚK		**ÚK**	263	263	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
161ÚK		**ÚK**	215	215	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
162ÚK		**ÚK**	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	420	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
163ÚK		**ÚK**	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	3 870	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
164ÚK		**ÚK**	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	240	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
165ÚK		**ÚK**	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 050	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
166ÚK		**ÚK**	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	1 464	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	celé katastrální území	186	29 137	7 254	35 727	494	1 318	8 753	26 495	0	0	221	315	12 415	40 174	0	679	212	127	15 793	5 528	1	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
167ÚK		ÚK	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	909	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
168ÚK		ÚK	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	1 692	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
169ÚK		ÚK	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	1 035	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
172ÚK		ÚK	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	936	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
173ÚK		ÚK	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	152	0	4,00	0	0	0	0	0	0	
174ÚK		ÚK	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	168	0	4,00	0	0	0	0	0	0	
175ÚK		ÚK	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	3 510	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
176ÚK		ÚK	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	2 274	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
177ÚK		ÚK	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	1 194	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
178ÚK		ÚK	38	38	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	
179ÚK		ÚK	18	18	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	
180ÚK		ÚK	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	2 310	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
181ÚK		ÚK	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	1 076	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
182ÚK		ÚK	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	1 323	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
183ÚK		ÚK	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	1 041	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
184ÚK		ÚK	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	582	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
185ÚK		ÚK	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	1 245	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
186ÚK		ÚK	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	867	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
187ÚK		ÚK	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	1 977	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
188ÚK		ÚK	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	846	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
189ÚK		ÚK	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	231	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**65**	**8 075**	**4 362**	**23 933**	**75**	**263**	**3 457**	**15 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**	**629**	**0**	**328**	**212**	**104**	**11 350**	**456**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
2c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	307	0	0	0	0	307	1 842	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	11	614	0	0	0	
3c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	56	0	0	0	0	56	252	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	1	112	0	0	0	
4c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	62	0	0	0	0	62	279	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	124	0	0	0	
5c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	29	0	0	0	0	29	131	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	58	0	0	0	
6c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	74	0	0	0	0	74	333	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	3	148	0	0	0	
7c	Nad Mlýnským Rybníkem	**III**	17	0	0	0	0	17	77	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,50	0	0	34	0	0	0	
19c	Příčná	**III**	131	0	0	0	0	131	524	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	3	142	0	0	0	
20c	Příčná	**III**	59	0	0	0	0	59	354	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	3	118	0	0	0	
21c	Polní	**III**	244	0	0	0	0	244	993	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,40	0	4	410	0	0	0	
22c	Příčná	**III**	76	0	0	0	0	76	327	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,30	0	2	152	0	0	0	
23c	V Porostlým	**III**	177	0	0	0	0	177	1 062	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	4	354	0	0	0	
24c	Na Průhoně	**III**	401	8	32	0	0	393	1 683	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	6	802	0	0	0	
27c	Slepá	**III**	108	108	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	108	2	108	0	0	0	
30c	Březová	**III**	238	0	0	0	0	238	833	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	10	476	0	0	0	
31c	Žitná	**III**	330	0	0	0	0	330	1 616	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	2	330	0	0	0	
32c	Žitná	**III**	30	0	0	0	0	30	120	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	3	638	0	0	0	
33c	Lipová	**III**	319	0	0	0	0	319	1 240	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	3	638	0	0	0	
34c	Lipová	**III**	163	0	0	0	0	163	489	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	1	0	0	0	0	
36c	Horní	**III**	391	391	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	4	782	0	0	0	
39c	U Kapličky	**III**	232	232	1 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	0	464	0	0	0	
40c	U Kapličky	**III**	43	43	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	53	0	0	0	
41c	Sportovní	**III**	142	0	0	0	0	142	852	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	6,00	0	3	284	0	0	0	
43c	Lipová	**III**	63	0	0	0	0	63	126	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	0	0	0	0	
44c	Na Průhoně	**III**	80	0	0	0	0	80	400	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	18	0	0	0	
45c	Polní	**III**	33	0	0	0	0	33	66	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	33	0	0	0	
46c	Polní	**III**	14	0	0	0	0	14	112	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	14	0	0	0	
47c	Polní	**III**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	0	0	29	0	0	0	
54c		**III**	40	40	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	24	0	0	0	
55c		**III**	26	26	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	15,00	0	0	0	0	0	0	
68c	U pošty	**III**	42	0	0	0	0	42	210	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	84	0	0	0	
69c	U pošty	**III**	10	0	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,00	0	0	0	0	0	0	
75c	U Zámku	**III**	378	378	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	40	2	49	0	0	0	
76c	Na Návsi	**III**	26	26	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	20,00	0	1	52	0	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**65**	**8 075**	**4 362**	**23 933**	**75**	**263**	**3 457**	**15 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**	**629**	**0**	**328**	**212**	**104**	**11 350**	**456**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
78c	U Zámku	**III**	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	156	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
79c	U Zámku	**III**	32	32	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	8,00	0	0	0	0	0	0	
81c	Kaštanová	**III**	139	139	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	1	100	0	0	0	
82c	U Zámku	**III**	32	32	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,00	0	0	0	0	0	0	
84c	U Zámku	**III**	31	31	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,50	0	0	0	0	0	0	
85c	U Zámku	**III**	37	37	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	20	0	0	0	
86c	U Zámku	**III**	88	88	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	9,50	0	0	70	0	0	0	
88c	U Parku	**III**	582	582	2 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	5,00	0	0	0	0	0	0	
90c	U Parku	**III**	94	94	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	3,50	0	0	0	0	0	0	
100c	Skalická	**III**	19	19	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	
101c	Skalická	**III**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	0	0	721	0	0	0	
102c	Skalická	**III**	39	12	36	0	0	0	0	0	0	0	0	27	81	2 - dobrý	3,00	0	0	24	0	0	0	
103c	Skalická	**III**	73	58	203	0	0	0	0	0	0	0	0	15	53	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
104c	Skalická	**III**	50	50	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
107c	K Lesíku	**III**	176	176	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	4,00	0	2	53	0	0	0	
108c	U Potoka	**III**	75	0	0	75	263	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	0	0	0	0	
109c		**III**	43	43	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
110c	U Křížku	**III**	567	567	3 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	64	6	1 006	0	0	0	
111c	K Lesíku	**III**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	339	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
113c	Vačkářova	**III**	456	456	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	6	456	456	0	0	
114c	U Křížku	**III**	138	0	0	0	0	138	483	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	276	0	0	0	
115c	U Křížku	**III**	29	0	0	0	0	29	102	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	0	58	0	0	0	
116c	Vačkářova	**III**	42	42	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	2	84	0	0	0	
117c	Vačkářova	**III**	26	26	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	1	52	0	0	0	
118c	Vačkářova	**III**	46	46	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	92	0	0	0	
120c	Na Draškách	**III**	290	290	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	3,50	0	6	580	0	0	0	
121c	Na Draškách	**III**	88	0	0	0	0	88	176	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	0	0	0	
123c	Na Draškách	**III**	59	0	0	0	0	59	118	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	0	0	0	
124c	Na Dráškách	**III**	45	28	448	0	0	17	102	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	90	0	0	0	
125c	Šípková	**III**	143	143	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	3	286	0	0	0	
131c	Na Draškách	**III**	37	0	0	0	0	37	74	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	0	0	0	0	
152c	Nad Hliníkem	**III**	119	119	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	4,00	0	2	238	0	0	0	

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**51**	**3 875**	**54**	**107**	**160**	**278**	**3 205**	**4 728**	**0**	**0**	**221**	**315**	**235**	**591**	**0**	**84**	**0**	**4**	**1 388**	**2 836**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1d	Čestlická	**IV**	101	0	0	0	0	101	172	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	101	0	0	0	
8d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	20	0	0	0	0	20	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	20	0	0	
9d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	40	0	0	0	0	40	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	40	0	0	
10d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	48	0	0	0	0	48	64	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	48	0	0	
11d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	18	0	0	0	0	18	31	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	18	0	0	
12d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	31	0	0	0	0	31	37	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	31	0	0	
13d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	70	0	0	0	0	70	91	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	70	0	0	
14d	Nad Mlýnským rybníkem	**IV**	29	0	0	0	0	29	44	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	29	0	0	
15d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	61	0	0	0	0	61	73	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	61	0	0	
16d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	8	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	8	0	0	
17d	Nad Mlýnským Rybníkem	**IV**	30	0	0	0	0	30	47	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	30	0	0	
18d	Čestlická	**IV**	30	0	0	0	0	30	54	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,80	0	0	30	30	0	0	
25d	V Porostlým	**IV**	164	0	0	0	0	164	213	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	0	27	0	0	
26d		**IV**	102	0	0	0	0	102	184	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	102	29	0	0	
28d		**IV**	82	0	0	0	0	82	66	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	1	82	42	0	0	
29d		**IV**	22	0	0	0	0	22	18	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	1	22	0	0	0	
35d		**IV**	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	279	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
37d		**IV**	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	198	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
38d	Březová	**IV**	40	0	0	0	0	40	32	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	0,80	0	0	0	40	0	0	
42d	Lipová	**IV**	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	39	0	1,50	0	0	0	0	0	0	
48d		**IV**	20	0	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	40	0	0	
49d	Horní	**IV**	170	0	0	0	0	170	272	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,60	0	0	0	340	0	0	
50d	Košumberk	**IV**	133	0	0	0	0	133	173	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	153	0	0	0	
52d	Čestlická	**IV**	49	0	0	0	0	49	74	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	49	49	0	0	
53d	Čestlická	**IV**	99	0	0	0	0	99	149	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	50	126	0	0	
56d	Čestlická	**IV**	75	0	0	0	0	75	98	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,30	0	0	0	150	0	0	
57d	Košumberk	**IV**	43	0	0	43	65	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	43	43	0	0	
58d	Košumberk	**IV**	30	30	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,50	0	0	30	0	0	0	
59d	Košumberk	**IV**	24	0	0	0	0	24	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	24	0	0	0	
60d	Na Návsi	**IV**	169	0	0	0	0	169	203	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,20	0	0	107	191	0	0	
61d	Na Návsi	**IV**	12	0	0	0	0	12	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	12	0	0	0	
62d	Na Návsi	**IV**	35	0	0	0	0	35	63	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	35	35	0	0	
63d	Na Návsi	**IV**	74	0	0	46	83	28	50	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,80	0	0	74	42	0	0	

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**51**	**3 875**	**54**	**107**	**160**	**278**	**3 205**	**4 728**	**0**	**0**	**221**	**315**	**235**	**591**	**0**	**84**	**0**	**4**	**1 388**	**2 836**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
64d	Na Návsi	**IV**	120	0	0	12	24	108	216	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,00	0	0	6	20	0	0	
65d	Na Návsi	**IV**	14	0	0	0	0	14	25	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	14	14	0	0	
66d	Na Návsi	**IV**	47	0	0	0	0	47	182	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	5,50	0	0	0	94	0	0	
67d	Na Návsi	**IV**	11	8	14	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,80	0	0	22	0	0	0	
70d	Na Návsi	**IV**	84	0	0	59	106	25	45	0	0	0	0	0	0	4 - nevyhovující	1,80	0	0	59	0	0	0	
71d	Na Návsi	**IV**	11	0	0	0	0	11	20	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,80	0	0	0	22	0	0	
72d	Na Návsi	**IV**	107	0	0	0	0	0	0	0	0	57	86	50	75	2 - dobrý	1,50	0	0	0	214	0	0	
73d	Na Návsi	**IV**	61	0	0	0	0	0	0	0	0	61	92	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	122	0	0	
74d	Na Návsi	**IV**	68	0	0	0	0	0	0	0	0	68	102	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	0	136	0	0	
93d	cyklostezka	**IV**	16	16	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
119d		**IV**	545	0	0	0	0	545	763	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,40	0	0	0	0	0	0	
122d	Na Draškách	**IV**	141	0	0	0	0	141	226	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	1,60	0	0	0	141	0	0	
126d	Šípková a Ke Křížku	**IV**	218	0	0	0	0	218	262	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	218	0	0	
134d	Vačkářova	**IV**	45	0	0	0	0	45	54	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,20	0	0	0	45	0	0	
151d	Jesenická	**IV**	144	0	0	0	0	144	237	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,50	0	0	144	42	0	0	
153d	Jesenická	**IV**	51	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,00	0	0	51	51	0	0	
154d	Jesenická	**IV**	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,00	0	1	8	8	0	0	
155d	Kaštanová	**IV**	170	0	0	0	0	135	218	0	0	35	35	0	0	2 - dobrý	2,00	0	1	170	170	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**70**	**17 187**	**2 838**	**11 687**	**259**	**777**	**2 091**	**6 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 999**	**38 954**	**0**	**267**	**0**	**19**	**3 055**	**2 236**	**1**	**0**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
51ÚK	U Kapličky	**ÚK**	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	160	0	4,00	0	0	40	0	0	0	
77ÚK	U Zámku	**ÚK**	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	742	0	14,00	0	0	0	0	0	0	
83ÚK		**ÚK**	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	186	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
87ÚK		**ÚK**	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	351	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
89ÚK		**ÚK**	739	739	2 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,50	0	0	0	0	1	0	
91ÚK		**ÚK**	199	0	0	199	597	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
92ÚK		**ÚK**	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	1 344	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
94ÚK		**ÚK**	164	0	0	60	180	0	0	0	0	0	0	104	312	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	
95ÚK		**ÚK**	162	45	270	0	0	117	702	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	28	0	0	0	
96ÚK		**ÚK**	59	59	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	6,00	0	0	0	0	0	0	
97ÚK		**ÚK**	163	0	0	0	0	163	978	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	0	326	0	0	0	
98ÚK		**ÚK**	180	0	0	0	0	180	270	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	180	0	0	
99ÚK		**ÚK**	120	0	0	0	0	120	180	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	120	0	0	
105ÚK		**ÚK**	92	92	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	2,50	0	0	0	0	0	0	
106ÚK		**ÚK**	131	131	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	262	0	0	0	
112ÚK		**ÚK**	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	658	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
127ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	228	228	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	6	456	0	0	0	
128ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	82	0	0	0	0	82	98	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,20	0	0	0	82	0	0	
129úk	Nad Robotou	**ÚK**	30	30	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	1	60	0	0	0	
130ÚK	Nad Robotou	**ÚK**	37	37	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,50	0	0	74	0	0	0	
132ÚK		**ÚK**	46	0	0	0	0	22	77	0	0	0	0	24	84	1 - výborný	3,50	0	0	44	0	0	0	
133ÚK		**ÚK**	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	140	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
135ÚK	Okružní	**ÚK**	55	0	0	0	0	55	110	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	55	0	0	
136ÚK	Okružní	**ÚK**	562	200	1 200	0	0	362	1 676	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	6,00	0	7	1 124	0	0	0	
137ÚK	Okružní	**ÚK**	32	0	0	0	0	32	128	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	64	0	0	0	
138ÚK	Okružní	**ÚK**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00	0	0	114	0	0	0	
139ÚK		**ÚK**	173	0	0	0	0	173	692	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	1	346	0	0	0	
140ÚK	Okružní	**ÚK**	49	0	0	0	0	49	245	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	98	0	0	0	
141ÚK	Okružní	**ÚK**	148	0	0	0	0	148	252	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,70	0	0	0	296	0	0	
142ÚK	Okružní	**ÚK**	66	0	0	0	0	66	240	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	0	66	0	0	
143ÚK	Okružní	**ÚK**	64	0	0	0	0	64	256	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	0	0	128	0	0	
144ÚK	Okružní	**ÚK**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	226	0	2,00	0	0	0	226	0	0	
145ÚK	Okružní	**ÚK**	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	226	0	2,00	0	0	0	226	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**70**	**17 187**	**2 838**	**11 687**	**259**	**777**	**2 091**	**6 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 999**	**38 954**	**0**	**267**	**0**	**19**	**3 055**	**2 236**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
146ÚK	Okružní	**ÚK**	81	0	0	0	0	81	162	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	0	162	0	0	
147ÚK	Okružní	**ÚK**	40	0	0	0	0	40	160	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	4,00	0	4	0	40	0	0	
148ÚK	Okružní	**ÚK**	286	0	0	0	0	286	429	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	572	0	0	
149ÚK	Jesenická	**ÚK**	19	0	0	0	0	19	38	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	2,00	0	0	19	19	0	0	
150ÚK	Jesenická	**ÚK**	32	0	0	0	0	32	48	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	0	64	0	0	
156ÚK		**ÚK**	218	218	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	0	0	
157ÚK		**ÚK**	1 336	410	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	926	2 778	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
158ÚK		**ÚK**	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	1 335	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
159ÚK		**ÚK**	115	115	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	0	0	0	0	
160ÚK		**ÚK**	263	263	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
161ÚK		**ÚK**	215	215	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,00	0	0	0	0	0	0	
162ÚK		**ÚK**	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	420	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
163ÚK		**ÚK**	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290	3 870	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
164ÚK		**ÚK**	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	240	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
165ÚK		**ÚK**	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	1 050	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
166ÚK		**ÚK**	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	1 464	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
167ÚK		**ÚK**	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	909	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
168ÚK		**ÚK**	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	1 692	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
169ÚK		**ÚK**	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	1 035	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
172ÚK		**ÚK**	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	936	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
173ÚK		**ÚK**	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	152	0	4,00	0	0	0	0	0	0	
174ÚK		**ÚK**	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	168	0	4,00	0	0	0	0	0	0	
175ÚK		**ÚK**	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	3 510	0	6,00	0	0	0	0	0	0	
176ÚK		**ÚK**	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	2 274	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
177ÚK		**ÚK**	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	1 194	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
178ÚK		**ÚK**	38	38	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	
179ÚK		**ÚK**	18	18	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	10,00	0	0	0	0	0	0	
180ÚK		**ÚK**	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	2 310	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
181ÚK		**ÚK**	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	1 076	0	2,00	0	0	0	0	0	0	
182ÚK		**ÚK**	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441	1 323	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
183ÚK		**ÚK**	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	1 041	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
184ÚK		**ÚK**	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	582	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
185ÚK		**ÚK**	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	1 245	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**70**	**17 187**	**2 838**	**11 687**	**259**	**777**	**2 091**	**6 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 999**	**38 954**	**0**	**267**	**0**	**19**	**3 055**	**2 236**	**1**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
186ÚK		**ÚK**	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	867	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
187ÚK		**ÚK**	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	1 977	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
188ÚK		**ÚK**	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	846	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
189ÚK		**ÚK**	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	231	0	3,00	0	0	0	0	0	0	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 1d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Čestlická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**101**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,70

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	101	172
Celková délka a plocha komunikace	**101**	**172**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	101	Pravá strana	101
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,50
2	0,060	změna šíře				2,00
3	0,101	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 2c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**614**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**11**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	307	1 842
Celková délka a plocha komunikace	**307**	**1 842**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	307	Levá strana	307
Silniční	Silniční	0	307	Pravá strana	307
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na silnici III/00311 Čestlická	6,00
2	0,088	napojení na			MK 3c a MK 4c	
3	0,170	napojení na			MK 5c a MK 6c	
4	0,307	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 3c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**112**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	56	252
Celková délka a plocha komunikace	**56**	**252**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	56	Levá strana	56
	Silniční	0	56	Pravá strana	56
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 2c	4,50
2	0,028	napojení na			MK 7c	
3	0,056	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 4c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**124**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	62	279
Celková délka a plocha komunikace	**62**	**279**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	62	Levá strana	62
	Silniční	0	62	Pravá strana	62
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 2c	4,50
2	0,062	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 5c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**58**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	29	131
Celková délka a plocha komunikace	**29**	**131**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	29	Levá strana	29
	Silniční	0	29	Pravá strana	29
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 2c	4,50
2	0,029	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 6c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**148**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	74	333
Celková délka a plocha komunikace	**74**	**333**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	74	Levá strana	74
Silniční	Silniční	0	74	Pravá strana	74
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 2c	4,50
2	0,074	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 7c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**34**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	17	77
Celková délka a plocha komunikace	**17**	**77**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	17	Levá strana	17
	Silniční	0	17	Pravá strana	17
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 3c	4,50
2	0,017	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 8d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**20**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,84

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	20	36
Celková délka a plocha komunikace	**20**	**36**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	20	Levá strana	20

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátekk chodníku	2,80
2	0,008	změna šíře				1,20
3	0,020	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 9d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**40**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	40	48
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**48**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	40	Levá strana	40

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,040	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 10d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**48**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,35

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	48	64
Celková délka a plocha komunikace	**48**	**64**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	48	Levá strana	48

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,002	změna šíře				2,40
3	0,008	změna šíře				1,20
4	0,048	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 11d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**18**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,73

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	18	31
Celková délka a plocha komunikace	**18**	**31**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	18	Levá strana	18

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,40
2	0,008	změna šíře				1,20
3	0,018	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 12d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**31**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	31	37
Celková délka a plocha komunikace	**31**	**37**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	31	Levá strana	31

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,031	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 13d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**70**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	70	91
Celková délka a plocha komunikace	**70**	**91**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	70	Levá strana	70

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,004	změna šíře				2,40
3	0,010	změna šíře				1,20
4	0,070	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 14d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**29**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,53

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	29	44
Celková délka a plocha komunikace	**29**	**44**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	29	Levá strana	29

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,40
2	0,008	změna šíře				1,20
3	0,029	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 15d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**61**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	61	73
Celková délka a plocha komunikace	**61**	**73**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	61	Levá strana	61

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,061	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 16d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**8**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	8	10
Celková délka a plocha komunikace	**8**	**10**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	8	Levá strana	8

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,008	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 17d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Nad Mlýnským Rybníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**30**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,57

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	30	47
Celková délka a plocha komunikace	**30**	**47**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	30	Pravá strana	30

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,00
2	0,008	změna šíře				1,20
3	0,024	změna šíře				2,00
4	0,030	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 18d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Čestlická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**30**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**30**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	30	54
Celková délka a plocha komunikace	**30**	**54**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	30	Levá strana	30
Chodníkové	Chodníkový	0	30	Pravá strana	30

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,80
2	0,030	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 19c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Příčná**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**142**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	131	524
Celková délka a plocha komunikace	**131**	**524**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	92	Pravá strana	92
	Silniční	106	131	Levá strana	25
	Silniční	106	131	Pravá strana	25
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek komunikace	4,00
2	0,056	napojení na			MK 20c	
3	0,060				Z 12	
4	0,131	konec úpravy			napojení na MK 21c Polní	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 20c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Příčná**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**118**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	59	354
Celková délka a plocha komunikace	**59**	**354**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	59	Levá strana	59
	Silniční	0	59	Pravá strana	59
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 19c Příčná	6,00
2	0,059	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 21c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Polní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**410**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**4**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,40
Průměrná šířka (m)	4,07

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	244	993
Celková délka a plocha komunikace	**244**	**993**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	244	Levá strana	244
	Silniční	0	20	Pravá strana	20
	Silniční	98	244	Pravá strana	146
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 24c Na Průhoně	4,40
2	0,020	změna šíře				3,50
3	0,098	změna šíře			Z 12	4,40
4	0,170	napojení na			MK 19c a MK 22c (obě ulice Příčná)	
5	0,218	změna šíře				4,00
6	0,244	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 22c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Příčná**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**152**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,30
Průměrná šířka (m)	4,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	76	327
Celková délka a plocha komunikace	**76**	**327**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	76	Levá strana	76
	Silniční	0	76	Pravá strana	76
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek komunikace	4,30
2	0,076	konec úpravy			napojení na	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 23c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**V Porostlým**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**354**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**4**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	177	1 062
Celková délka a plocha komunikace	**177**	**1 062**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	177	Levá strana	177
	Silniční	0	177	Pravá strana	177
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek komunikace	6,00
2	0,177	konec úpravy			napojení na MK 24c Na Průhoně	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 24c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Průhoně**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**802**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**6**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,28

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	393	1 683
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	8	32
Celková délka a plocha komunikace	**401**	**1 715**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	401	Levá strana	401
	Silniční	0	401	Pravá strana	401
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 36c Horní	4,50
2	0,076	napojení na			MK 23c MK 33c	
3	0,140	změna šíře				4,50
4	0,142	změna šíře				5,00
5	0,165	napojení na			MK 21c a MK 32c	
6	0,176	napojení na			MK 31c	
7	0,182	změna šíře				4,00
8	0,260				Z 12	
9	0,271	napojení na			MK 30c Březová	
10	0,368				Z 12	
11	0,393	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
12	0,401	konec úpravy			napojení na MK 39c U Kapličky	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 25d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**V Porostlým**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**27**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,30
Průměrná šířka (m)	1,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	164	213
Celková délka a plocha komunikace	**164**	**213**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	27	Levá strana	27

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,30
2	0,164	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 26d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	102
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	29
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	102	184
Celková délka a plocha komunikace	**102**	**184**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	102	Levá strana	102
Chodníkové	Chodníkový	73	102	Pravá strana	29

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,00
2	0,073	změna šíře				1,30
3	0,102	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 27c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Slepá**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**108**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**108**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	108	432
Celková délka a plocha komunikace	**108**	**432**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	108	Levá strana	108
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek úpravy	4,00
2	0,108	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	108	Pravá strana	108

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 28d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	82
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	42
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	0,80
Průměrná šířka (m)	0,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	82	66
Celková délka a plocha komunikace	**82**	**66**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	82	Levá strana	82
Chodníkové	Chodníkový	40	82	Pravá strana	42

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	0,80
2	0,082	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 29d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	22
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	0,80
Průměrná šířka (m)	0,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	22	18
Celková délka a plocha komunikace	**22**	**18**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	22	Levá strana	22
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	0,80
2	0,022	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 30c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Březová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**476**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**10**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	238	833
Celková délka a plocha komunikace	**238**	**833**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	238	Levá strana	238
	Silniční	0	238	Pravá strana	238
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 24c Na Průhoně	3,50
2	0,238	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 31c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice: **Žitná**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**330**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,90

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	330	1 616
Celková délka a plocha komunikace	**330**	**1 616**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	330	Pravá strana	330
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek komunikace	4,00
2	0,025	napojení na			MK 32c Žitná	
3	0,075	napojení na			MK 35d	
4	0,082	změna šíře				7,50
5	0,110	změna šíře				4,50
6	0,220	změna šíře				5,00
7	0,252	změna šíře				6,00
8	0,285	změna šíře				5,00
9	0,330	konec úpravy			napojení na MK 32c Lipová	

Poznámky: Ostrůvek je ohraničen palisádou - délka 30m. Ohraničení komunikace betonovou dlažbou

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 32c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice: **Žitná**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**638**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	30	120
Celková délka a plocha komunikace	**30**	**120**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	319	Levá strana	319
	Silniční	0	319	Pravá strana	319
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 31c	4,00
2	0,030	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Komunikace ohraničena betonovou dlažbou. Palisáda 22m

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
18m	kovový		

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 33c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Lipová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**638**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,89

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	319	1 240
Celková délka a plocha komunikace	**319**	**1 240**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	319	Levá strana	319
	Silniční	0	319	Pravá strana	319
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 41c	5,00
2	0,026	napojení na			MK 31c Žitná	
3	0,088	napojení na			MK 34c Lipová	
3	0,088	změna šíře				3,00
4	0,248	změna šíře				4,50
5	0,319	konec úpravy			napojení na MK 24c Na Průhoně	

Poznámky: Komunikace ohraničena betonovou dlažbou

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
18m	kovový		

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 34c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Lipová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	163	489
Celková délka a plocha komunikace	**163**	**489**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 32c Lipová	3,00
2	0,100	napojení na			MK 35d	
3	0,163	konec úpravy			napojení na MK 32c Lipová	

Poznámky: Komunikace je ohraničena betonovou dlažbou

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 35d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	93	279
Celková délka a plocha komunikace	**93**	**279**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 31c Žitná	3,00
2	0,093	napojení na			napojení na MK 34c Lipová	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 36c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Horní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**782**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**4**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	5,11

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	391	2 000
Celková délka a plocha komunikace	**391**	**2 000**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	391	Levá strana	391
	Silniční	0	391	Pravá strana	391
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/00311 Košumberk	6,50
2	0,036	změna šíře				8,00
3	0,048	napojení na			MK 41c Sportovní	
4	0,084	změna šíře				4,50
5	0,103				Z 12 - stavební úprava	
6	0,203				Z 12 - stavební úprava	
7	0,293				Z 12	
8	0,391	konec úpravy			napojení na MK 24c Na Průhoně	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 37d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	66	198
Celková délka a plocha komunikace	**66**	**198**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 32c Lipová	3,00
2	0,066	konec úpravy			napojení na MK 36c Horní	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 38d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Březová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**40**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	0,80
Průměrná šířka (m)	0,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	40	32
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**32**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	40	Pravá strana	40

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	0,80
2	0,040	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 39c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Kapličky**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**464**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,50
Průměrná šířka (m)	5,72

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	232	1 329
Celková délka a plocha komunikace	**232**	**1 329**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	232	Levá strana	232
	Silniční	0	232	Pravá strana	232
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na silnici III/00311 Košumberk	6,00
2	0,052	napojení na			ÚK 51	
3	0,103	změna šíře			Z 12	5,50
4	0,178				Z 12	
5	0,183	napojení na			MK 40c U Kapličky	
6	0,217	napojení na			MK 24c Na Průhoně	
7	0,232	konec úpravy			napojení na silnici III/00311 Čestlická	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 40c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Kapličky**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**53**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	43	151
Celková délka a plocha komunikace	**43**	**151**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	43	Levá strana	43
Silniční	Silniční	0	10	Pravá strana	10
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 39c U Kapličky	3,50
2	0,043	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 41c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Sportovní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**284**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 3 - vyhovující)	142	852
Celková délka a plocha komunikace	**142**	**852**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	142	Levá strana	142
	Silniční	0	142	Pravá strana	142
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	3 - vyhovující	začátek komunikace	6,00
2	0,076	napojení na			MK 32c Lipová	
3	0,142	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 42d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Lipová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	26	39
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**39**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek chodníku	1,50
2	0,026	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 43c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod. | název ulice: **Lipová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	63	126
Celková délka a plocha komunikace	**63**	**126**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek parkoviště	2,00
2	0,063	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky: Komunikace je ohraničena betonovou dlažbou

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 44c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Průhoně**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**18**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	80	400
Celková délka a plocha komunikace	**80**	**400**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	18	Levá strana	18
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek komunikace	5,00
2	0,080	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 45c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Polní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**33**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	33	66
Celková délka a plocha komunikace	**33**	**66**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	33	Pravá strana	33
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek parkoviště	2,00
2	0,033	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 46c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Polní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**14**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	8,00
Průměrná šířka (m)	8,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	14	112
Celková délka a plocha komunikace	**14**	**112**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	14	Levá strana	14
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek parkoviště	8,00
2	0,014	konec úpravy			konec parkoviště;	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 47c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Polní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**29**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	živice
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
Celková délka a plocha komunikace	**0**	**0**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	29	Pravá strana	29
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy			začátek parkoviště	2,00
2	0,029	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 48d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	40
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	20	30
Celková délka a plocha komunikace	**20**	**30**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	20	Levá strana	20
	Chodníkový	0	20	Pravá strana	20

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,50
2	0,020	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 49d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Horní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**340**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**3**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,60
Průměrná šířka (m)	1,60

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	170	272
Celková délka a plocha komunikace	**170**	**272**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	170	Levá strana	170
	Chodníkový	0	170	Pravá strana	170

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,60
2	0,114	napojení na			MK 37d	
3	0,170	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4,0m	ocel	0,023	
4,0m	ocel	0,068	
4,0m	ocel	0,083	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 50d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Košumberk**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**153**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,30
Průměrná šířka (m)	1,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	133	173
Celková délka a plocha komunikace	**133**	**173**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	133	Levá strana	133
	Silniční	113	133	Pravá strana	20
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,30
2	0,133	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 51ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	U Kapličky

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	40
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	40	160
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**160**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	40	Pravá strana	40
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	4,00
2	0,040	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 52d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Čestlická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**49**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**49**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 3 - vyhovující)	49	74
Celková délka a plocha komunikace	**49**	**74**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	49	Levá strana	49
Chodníkové	Chodníkový	0	49	Pravá strana	49

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	3 - vyhovující	začátek chodníku	1,50
2	0,049	začátek úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 53d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Čestlická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**50**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**126**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	99	149
Celková délka a plocha komunikace	**99**	**149**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	50	Levá strana	50
Chodníkové	Chodníkový	22	99	Pravá strana	77
	Chodníkový	50	99	Levá strana	49

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,50
2	0,099	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 54c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	24
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	8,00
Průměrná šířka (m)	18,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	40	752
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**752**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	12	Levá strana	12
	Silniční	0	12	Pravá strana	12
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/00311 Čestlická	44,00
2	0,012	změna šíře				8,00
3	0,040	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 55c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	15,00
Průměrná šířka (m)	15,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	26	390
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**390**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na MK 54c	15,00
2	0,026				konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 56d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Čestlická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**150**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,30
Průměrná šířka (m)	1,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	75	98
Celková délka a plocha komunikace	**75**	**98**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	75	Levá strana	75
	Chodníkový	0	75	Pravá strana	75

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,30
2	0,075	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 57d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Košumberk**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**43**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**43**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	litý beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
litý beton (stav: 3 - vyhovující)	43	65
Celková délka a plocha komunikace	**43**	**65**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	43	Pravá strana	43
Chodníkové	Chodníkový	0	43	Levá strana	43

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	litý beton	3 - vyhovující	začátek chodníku	1,50
2	0,043	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 58d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Košumberk**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**30**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	30	45
Celková délka a plocha komunikace	**30**	**45**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	30	Pravá strana	30
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	začátek chodníku	1,50
2	0,030	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 59d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Košumberk**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**24**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	24	36
Celková délka a plocha komunikace	**24**	**36**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	24	Levá strana	24
Chodníkové	Chodníkový		24	Pravá strana	

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,50
2	0,024	napojení na			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 60d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**107**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**191**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	169	203
Celková délka a plocha komunikace	**169**	**203**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	62	169	Levá strana	107
Chodníkové	Chodníkový	0	62	Levá strana	62
	Chodníkový	0	62	Pravá strana	62
	Chodníkový	102	169	Pravá strana	67

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,20
2	0,169	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 61d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**12**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	12	48
Celková délka a plocha komunikace	**12**	**48**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	12	Pravá strana	12
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	4,00
2	0,012	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 62d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**35**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**35**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	35	63
Celková délka a plocha komunikace	**35**	**63**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	35	Pravá strana	35
Chodníkové	Chodníkový	0	35	Levá strana	35

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,80
2	0,035	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 63d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**74**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**42**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	litý beton
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
litý beton (stav: 4 - nevyhovující)	46	83
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	28	50
Celková délka a plocha komunikace	**74**	**133**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	74	Pravá strana	74
Chodníkové	Chodníkový	0	42	Levá strana	42

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,80
2	0,028	změna povrchu	litý beton	4 - nevyhovující		
3	0,074	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 64d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**6**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**20**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	108	216
litý beton (stav: 3 - vyhovující)	12	24
Celková délka a plocha komunikace	**120**	**240**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	14	20	Pravá strana	6
Chodníkové	Chodníkový	0	20	Levá strana	20

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	litý beton	3 - vyhovující	začátek chodníku	2,00
2	0,012	změna povrchu	dlažba zámková	2 - dobrý		
3	0,120	změna šíře				1,60
4	0,020	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky: zábradlí vpravo - délka 11m

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 65d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**14**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**14**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	14	25
Celková délka a plocha komunikace	**14**	**25**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	14	Levá strana	14
	Silniční	0	14	Pravá strana	14

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,80
2	0,014	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 66d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**94**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	5,50
Průměrná šířka (m)	3,86

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	47	241
Celková délka a plocha komunikace	**47**	**241**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	47	Levá strana	47
	Chodníkový	0	47	Pravá strana	47

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý		5,50
2	0,025	změna šíře				2,00
3	0,047	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 67d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**22**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	8	14
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	3	5
Celková délka a plocha komunikace	**11**	**19**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	11	Levá strana	11
Silniční	Silniční	0	11	Pravá strana	11
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,80
2	0,003	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
3	0,011	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 68c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U pošty**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**84**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	42	210
Celková délka a plocha komunikace	**42**	**210**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	42	Levá strana	42
Silniční	Silniční	0	42	Pravá strana	42
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek komunikace	5,00
2	0,042	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 69c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U pošty**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	10	50
Celková délka a plocha komunikace	**10**	**50**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek parkoviště	5,00
2	0,010	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 70d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**59**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	litý beton
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
litý beton (stav: 4 - nevyhovující)	59	106
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	25	45
Celková délka a plocha komunikace	**84**	**151**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	25	84	Levá strana	59
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	napojení na MK 68c	1,80
2	0,025	změna povrchu	litý beton	4 - nevyhovující		
3	0,084	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky: Komunikace je ohraničena červenou betonovou dlažbou

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 71d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**22**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,80
Průměrná šířka (m)	1,80

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	11	20
Celková délka a plocha komunikace	**11**	**20**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	11	Levá strana	11
	Chodníkový	0	11	Pravá strana	11

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,80
2	0,011	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky: Komunikace je ohraničena červenou betonovou dlažbou

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 72d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**214**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)	57	86
nezpevněný - štěrkodrť - 0	50	75
Celková délka a plocha komunikace	**107**	**161**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	107	Levá strana	107
	Chodníkový	0	107	Pravá strana	107

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		začátek chodníku	1,50
2	0,050	napojení na			MK 73d a MK 74d	
2	0,050	změna povrchu	dlažba betonová	2 - dobrý		
3	0,107	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 73d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**122**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)	61	92
Celková délka a plocha komunikace	**61**	**92**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	61	Levá strana	61
	Chodníkový	0	61	Pravá strana	61

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	2 - dobrý	začátek chodníku	1,50
2	0,061	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 74d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**136**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)	68	102
Celková délka a plocha komunikace	**68**	**102**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	68	Levá strana	68
	Chodníkový	0	68	Pravá strana	68

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	2 - dobrý	začátek chodníku	1,50
2	0,068	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 75c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**49**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**40**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	5,56

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	378	2 104
Celková délka a plocha komunikace	**378**	**2 104**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	23	35	Levá strana	12
	Silniční	45	82	Levá strana	37
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/00311 Čestlická	6,00
2	0,142				Z 12	
3	0,145	napojení na			MK 77c	
4	0,214	napojení na			MK 79c	
5	0,234	napojení na			MK 80	
6	0,252	konec úpravy			MK 81c	
7	0,260	napojení na			MK 82c	
8	0,275	změna šíře				3,50
9	0,285	napojení na			MK 82c	
9	0,285	změna šíře				4,50
10	0,334	napojení na			MK 84c	
11	0,378	konec úpravy			napojení na silnici III/0032 Kaštanová	

Poznámky: most 75c - M1: délka: 14x6/5, díra 3x2 (2x), beton/beton/živice, zábradlí ocelové 12x1m

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	35	75	Pravá strana	40

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 76c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Návsi**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**52**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	20,00
Průměrná šířka (m)	20,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	26	520
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**520**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	26	Levá strana	26
	Silniční	0	26	Pravá strana	26
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek parkoviště	20,00
2	0,026	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 77ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	14,00
Průměrná šířka (m)	14,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	53	742
Celková délka a plocha komunikace	**53**	**742**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		napojení na MK 75c U Zámku	14,00
2	0,053	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 78c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	26	156
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**156**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		začátek parkoviště	6,00
2	0,026	konec úpravy			konec parkoviště	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 79c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	8,00
Průměrná šířka (m)	8,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	32	256
Celková délka a plocha komunikace	**32**	**256**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek komunikace	8,00
2	0,032	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	80c	kategorie: oprav kod komunikace	katastrální území: Dobřejovice
		Zimní údržba	název ulice: U Zámku

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	8,50
Průměrná šířka (m)	8,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	20	170
Celková délka a plocha komunikace	**20**	**170**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 75c U Zámku	8,50
2	0,020	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 81c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Kaštanová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**100**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,06

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	139	703
Celková délka a plocha komunikace	**139**	**703**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	57	Pravá strana	57
Silniční	Silniční	35	78	Levá strana	43
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na silnici III/0032 Kaštanová	4,00
2	0,030	napojení na			MK 85c U Zámku	
3	0,052	napojení na			MK 86c U Zámku	
3	0,052	změna šíře				5,00
4	0,120	změna šíře				5,00
5	0,135	změna šíře				20,00
6	0,139	konec úpravy			napojení na MK 75c U Zámku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 82c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	5,37

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	21	84
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	11	88
Celková délka a plocha komunikace	**32**	**172**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 75c U Zámku	8,00
2	0,011	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
2	0,011	změna šíře				4,00
3	0,032	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	83ÚK	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Dobřejovice	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	62	186
Celková délka a plocha komunikace	62	186

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		napojení na MK 82c U Zámku	3,00
2	0,062	konec úpravy			napojení na MK 75c U Zámku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 84c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	7,47

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	31	232
Celková délka a plocha komunikace	**31**	**232**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 75c U Uámku	16,00
2	0,008	změna šíře				4,50
3	0,031	konec úpravy			napojení na silnici III/0032 Kaštanová	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 85c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**20**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	37	222
Celková délka a plocha komunikace	**37**	**222**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	12	Levá strana	12
	Silniční	0	8	Pravá strana	8
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 81c Kaštanová	6,00
2	0,037	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 86c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Zámku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**70**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	9,50
Průměrná šířka (m)	7,91

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	88	696
Celková délka a plocha komunikace	**88**	**696**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	35	Levá strana	35
	Silniční	0	35	Pravá strana	35
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek komunikace	4,50
2	0,028	změna šíře				9,50
3	0,088	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 87ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	4,68

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	75	351
Celková délka a plocha komunikace	**75**	**351**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	6,00
2	0,042	změna šíře				3,00
3	0,075	konec úpravy			napojení na silnici III/0032 Kaštanová	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 88c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Parku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	4,25

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	292	1 026
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	290	1 450
Celková délka a plocha komunikace	**582**	**2 476**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na silnicici III/0032kaštanová	5,00
2	0,288	napojení na			ÚK 89	
3	0,290	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
3	0,290	změna šíře				4,00
4	0,435	napojení na			MK 90c	
5	0,440	změna šíře				3,00
5	0,440	napojení na			ÚK 92	
6	0,582	konec úpravy			konec komunkace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 89ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,98

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	609	2 133
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	130	808
Celková délka a plocha komunikace	**739**	**2 941**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 88c U Parku	8,00
2	0,072	změna šíře				4,00
3	0,130	změna šíře				3,50
3	0,130	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
4	0,223	napojení na			ÚK 91	
5	0,235	propustek			89 ÚK - Pp1	
6	0,398	napojení na			ÚK 92	
7	0,739	konec úpravy			napojení na silnici III/00311 Čestlická	

Poznámky: Komunikace je ukončena betonovými svodidly

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
89ÚK - Pp1	Ø0,2m	10m	Ano	Ano	oboustr. / Je	ocel

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 90c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Parku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 4 - nevyhovující)	94	329
Celková délka a plocha komunikace	**94**	**329**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	4 - nevyhovující	napojení na MK 88c U Parku	3,50
2	0,094	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 91ÚK

kategorie: účelová komunikace | Zimní údržba: neudržovaná

katastrální území: Dobřejovice | název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
betonový panel (stav: 3 - vyhovující)	199	597
Celková délka a plocha komunikace	**199**	**597**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	3 - vyhovující	začátek komunikace	3,00
2	0,199	začátek úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	92ÚK	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Dobřejovice	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	448	1 344
Celková délka a plocha komunikace	**448**	**1 344**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,448	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 93d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**cyklostezka**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)	16	48
Celková délka a plocha komunikace	**16**	**48**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	2 - dobrý	začátek komunikace	3,00
2	0,016	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 94ÚK

kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Dobřejovice	
Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 4 - nevyhovující)	104	312
betonový panel (stav: 4 - nevyhovující)	60	180
Celková délka a plocha komunikace	**164**	**492**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	4 - nevyhovující	napojení na 91ÚK	3,00
2	0,060	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,164	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Lávka: 94 ÚK - L1: šíře 1m, délka 4m, betonový panel, ocelové jednostanné zábradlí - 4x1m

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 95ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	28
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	117	702
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	45	270
Celková délka a plocha komunikace	**162**	**972**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	28	Pravá strana	28
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek komunikace	6,00
2	0,034	napojení na			ÚK 96	
3	0,045	změna povrchu	dlažba zámková	1 - výborný		
4	0,062				Z 12 - stavební úprava	
5	0,113	napojení na			ÚK 97	
6	0,162	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky: Silniční obruba podél délky kruhového objezdu

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 96ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	59	354
Celková délka a plocha komunikace	**59**	**354**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek komunikace	6,00
2	0,059	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 97ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	326
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	163	978
Celková délka a plocha komunikace	**163**	**978**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	163	Levá strana	163
Silniční	Silniční	0	163	Pravá strana	163
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek komunikace	6,00
2	0,163	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 98ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	180
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	180	270
Celková délka a plocha komunikace	**180**	**270**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	180	Levá strana	180

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek úpravy	1,50
2	0,180	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 99ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	120
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	120	180
Celková délka a plocha komunikace	**120**	**180**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	120	Pravá strana	120

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,50
2	0,120	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 100c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Skalická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	10,00
Průměrná šířka (m)	10,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	19	190
Celková délka a plocha komunikace	**19**	**190**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na silnici III/0032 Kaštanová	10,00
2	0,019	konec úpravy			napojení na MK 101c Skalická	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 101c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Skalická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**721**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	živice
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
Celková délka a plocha komunikace	**0**	**0**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	373	Levá strana	373
	Silniční	25	373	Pravá strana	348
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy			napojení na silnici III/0032 Kaštanová	4,00
2	0,030				Z 12 - stavební úprava	
3	0,225	napojení na			MK 102c	
4	0,343	napojení na			MK 103c	
5	0,355	napojení na			MK 104c	
6	0,373	napojení na			napojení na ÚK 105	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 102c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Skalická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**24**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - recyklát
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - recyklát (stav: 2 - dobrý)	27	81
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	12	36
Celková délka a plocha komunikace	**39**	**117**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	12	Levá strana	12
	Silniční	0	12	Pravá strana	12
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 101c skalická	3,00
2	0,012	změna povrchu	nezpevněný - recyklát			
3	0,039	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 103c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Skalická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	58	203
nezpevněný (stav: 2 - dobrý)	15	53
Celková délka a plocha komunikace	**73**	**256**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 101c Skalická	3,50
2	0,058	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,073	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 104c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Skalická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	6,10

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	50	305
Celková délka a plocha komunikace	**50**	**305**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 101c Skalická	3,50
2	0,030	změna šíře				10,00
3	0,050	konec úpravy			napojení na ÚK 106	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 105ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,50
Průměrná šířka (m)	2,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	92	230
Celková délka a plocha komunikace	**92**	**230**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek komunikace	2,50
2	0,092	konec úpravy			napojení na silnici III/00316 Jesenická	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 106ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	262
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	76	228
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	55	165
Celková délka a plocha komunikace	**131**	**393**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	131	Levá strana	131
	Silniční	0	131	Pravá strana	131
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek komunikace	3,00
2	0,055	změna povrchu	penetrační makadam	3 - vyhovující		
3	0,131	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Most: 106ÚK - M1: klenba 3,0m, 8x 3,5m, zábradlí oboustranné ocelové 8,5/80

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 107c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **K Lesíku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**53**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**2**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,51

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	138	566
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	38	228
Celková délka a plocha komunikace	**176**	**794**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	8	Pravá strana	8
Silniční	Silniční	0	45	Levá strana	45
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/0032 Kaštanová	6,00
2	0,020	napojení na			MK 108c U potoka	
3	0,038	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
4	0,045	změna šíře				4,00
5	0,176	konec úpravy			napojení na MK 110c U Křížku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
3m	beton	0,138	
3m	beton	0,176	

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 108c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Potoka**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0,064**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
betonový panel (stav: 1 - výborný)	75	263
Celková délka a plocha komunikace	**75**	**263**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	1 - výborný	napojení na MK 107c K Lesíku	3,50
2	0,070	most			most 108 - M1	
3	0,075	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Most :5/5, díra: 3x2, Beton/beton/beton, oboustranné ocelkové zábradlí - 5x1,2m

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 109c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	43	129
Celková délka a plocha komunikace	**43**	**129**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 107c K Lesíku	3,00
2	0,043	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 110c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Křížku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**1006**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**6**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**1**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**64**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	5,38

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	567	3 051
Celková délka a plocha komunikace	**567**	**3 051**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	64	567	Levá strana	503
	Silniční	64	567	Pravá strana	503
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 107c K Lesíku	3,00
2	0,012	napojení na			MK 111c K Lesíku	
3	0,105	změna šíře				5,50
3	0,105	napojení na			MK 113c Bačkářova	
4	0,168	napojení na			MK 114c U Křížku	
5	0,220	napojení na			MK 113c Bačkářova	
6	0,273	změna šíře				7,50
7	0,286	napojení na			MK 120c Na Draškách	
8	0,304	napojení na			MK 120c Na Draškách	
8	0,304	změna šíře				6,00
9	0,480	napojení na			MK 125c	
10	0,496	napojení na			MK 127c	
11	0,567	konec úpravy			napojení na silnici III/00311 Košumberk	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	64	Pravá strana	64

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
3m	beton	0,035	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 111c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**K Lesíku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	113	339
Celková délka a plocha komunikace	**113**	**339**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 110c U Křížku	3,00
2	0,113	konec úpravy			napojení na ÚK 112	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 112ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	329	658
Celková délka a plocha komunikace	**329**	**658**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 111c K Lesíku	2,00
2	0,329	konec úpravy			napojení na ÚK 106	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 113c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Vačkářova**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**456**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**456**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**6**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	456	2 736
Celková délka a plocha komunikace	**456**	**2 736**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	456	Levá strana	456
Chodníkové	Chodníkový	0	456	Pravá strana	456

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 110c U Křížku	6,00
2	0,140	napojení na			MK 117c Vačkářova	
3	0,290	napojení na			MK 116c Vačkářova	
4	0,456	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 114c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Křížku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**276**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	138	483
Celková délka a plocha komunikace	**138**	**483**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	138	Levá strana	138
	Silniční	0	138	Pravá strana	138
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek komunikace	3,50
2	0,054	napojení na			MK 115c U Křížku	
3	0,138	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 115c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**U Křížku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**58**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	29	102
Celková délka a plocha komunikace	**29**	**102**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	29	Levá strana	29
	Silniční	0	29	Pravá strana	29
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 114c U Křížku	3,50
2	0,029	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 116c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Vačkářova**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**84**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	42	252
Celková délka a plocha komunikace	**42**	**252**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	42	Levá strana	42
Silniční	Silniční	0	42	Pravá strana	42
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 113c Vačkářova	6,00
2	0,042	konec úpravy			napojení na ÚK 133	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 117c

kategorie: místní komunikace III. třídy | Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Vačkářova**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**52**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**1**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	26	156
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**156**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	26	Levá strana	26
	Silniční	0	26	Pravá strana	26
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 113c Vačkářova	6,00
2	0,026	konec úpravy			napojení na MK 118c Vačkářova	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka
4m	beton	0,026	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 118c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Vačkářova**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**92**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	46	276
Celková délka a plocha komunikace	**46**	**276**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	46	Levá strana	46
Silniční	Silniční	0	46	Pravá strana	46
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 117c Vačkářova	6,00
2	0,046	napojení na			konecd komunikace	

Poznámky: Kruhový objezd

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 119d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,40
Průměrná šířka (m)	1,40

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	545	763
Celková délka a plocha komunikace	**545**	**763**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,40
2	0,545	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 120c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Draškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**580**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**6**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	4,22

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	290	1 227
Celková délka a plocha komunikace	**290**	**1 227**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	290	Levá strana	290
	Silniční	0	290	Pravá strana	290
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 110c U Křížku	5,50
2	0,015	změna šíře				3,50
3	0,105	změna šíře				5,50
4	0,142	změna šíře				3,50
5	0,178	změna šíře				5,50
6	0,194	napojení na			MK 124c Na Dráškách	
7	0,216	změna šíře				3,50
8	0,275	změna šíře				5,50
9	0,290	napojení na			MK 110c U Křížku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 121c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Draškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	88	176
Celková délka a plocha komunikace	**88**	**176**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek parkoviště	2,00
2	0,088	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Parkovací pruh podél MK

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 122d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Draškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**141**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,60
Průměrná šířka (m)	1,60

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 3 - vyhovující)	85	136
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	56	90
Celková délka a plocha komunikace	**141**	**226**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	141	Pravá strana	141

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	3 - vyhovující	začátek chodníku	1,60
1						
2	0,085	změna povrchu	dlažba zámková	2 - dobrý		
3	0,141	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 123c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Draškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	59	118
Celková délka a plocha komunikace	**59**	**118**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek komunikace	2,00
2	0,059	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Parkovací pruh podél MK

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 124c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Na Dráškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**90**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	12,22

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	28	448
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	17	102
Celková délka a plocha komunikace	**45**	**550**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	45	Levá strana	45
	Silniční	0	45	Pravá strana	45
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK 120c Na Dráškách	20,00
2	0,020	změna šíře				6,00
3	0,028	změna povrchu	dlažba zámková	2 - dobrý		
4	0,045	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 125c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Šípková**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**286**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**3**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	143	858
Celková délka a plocha komunikace	**143**	**858**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	143	Levá strana	143
	Silniční	0	143	Pravá strana	143
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 110c U Křížku	6,00
2	0,143	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 126d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Šípková a Ke Křížku**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**218**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	218	262
Celková délka a plocha komunikace	**218**	**262**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	218	Pravá strana	218

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,218	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 127ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	Nad Robotou

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	456
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	6
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	228	1 368
Celková délka a plocha komunikace	**228**	**1 368**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	228	Levá strana	228
	Silniční	0	228	Pravá strana	228
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný		6,00
2	0,228	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 128ÚK

kategorie: účelová komunikace | Zimní údržba: neudržovaná

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Nad Robotou**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	82
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	82	98
Celková délka a plocha komunikace	**82**	**98**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	82	Levá strana	82

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,20
2	0,082	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 129úk

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	Nad Robotou

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	60
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,50
Průměrná šířka (m)	5,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	30	165
Celková délka a plocha komunikace	**30**	**165**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	30	Levá strana	30
Silniční	Silniční	0	30	Pravá strana	30
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný		5,50
2	0,030	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 130ÚK

kategorie: účelová komunikace | Zimní údržba: neudržovaná

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Nad Robotou**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	74
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,50
Průměrná šířka (m)	5,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	37	204
Celková délka a plocha komunikace	**37**	**204**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	37	Levá strana	37
Silniční	Silniční	0	37	Pravá strana	37
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek komunikace	5,50
2	0,037	napojení na			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 131c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Na Draškách**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	37	74
Celková délka a plocha komunikace	**37**	**74**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek parkoviště	2,00
2	0,037	napojení na			konec oparkoviště	

Poznámky: Parkovací pruh podél MK

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 132ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	44
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 1 - výborný)	24	84
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	22	77
Celková délka a plocha komunikace	**46**	**161**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	22	Levá strana	22
	Silniční	0	22	Pravá strana	22
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na silnici III/0032 Kaštanová	3,50
2	0,022	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,046	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 133ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	70	140
Celková délka a plocha komunikace	**70**	**140**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		začátek komunikace	2,00
2	0,070	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 134d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Vačkářova**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**45**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,20
Průměrná šířka (m)	1,20

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	45	54
Celková délka a plocha komunikace	**45**	**54**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	45	Levá strana	45

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,20
2	0,045	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 135ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**55**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	55	110
Celková délka a plocha komunikace	**55**	**110**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	55	Pravá strana	55

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,00
2	0,055	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 136ÚK

kategorie: účelová komunikace | Zimní údržba: neudržovaná

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	1124
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	7
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	5,12

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	362	1 676
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	200	1 200
Celková délka a plocha komunikace	**562**	**2 876**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	562	Levá strana	562
	Silniční	0	562	Pravá strana	562
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek komunikace	6,00
2	0,200	změna povrchu	dlažba zámková	1 - výborný		
3	0,208	změna šíře				4,00
4	0,220	změna šíře				6,00
5	0,275	změna šíře				4,50
6	0,318	změna šíře				6,50
7	0,350	změna šíře				4,00
8	0,365	změna šíře				4,00
9	0,375	napojení na			MK 137c Okružní	
10	0,420	napojení na			MK 138c Okružní	
11	0,505	napojení na			MK 139c Okružní	
12	0,562	konec úpravy			napojení na silnici III/0316 Jesenická	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 137ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**64**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	32	128
Celková délka a plocha komunikace	**32**	**128**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	32	Levá strana	32
Silniční	Silniční	0	32	Pravá strana	32
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 136c Okružní	4,00
2	0,032	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 138ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**114**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	živice
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
Celková délka a plocha komunikace	**0**	**0**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	57	Levá strana	57
	Silniční	0	57	Pravá strana	57
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy			napojení na MK 136c	4,00
2	0,057	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 139ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	346
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	173	692
Celková délka a plocha komunikace	**173**	**692**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	173	Levá strana	173
Silniční	Silniční	0	173	Pravá strana	173
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	napojení na MK 136c Okružní	4,00
2	0,173	konec úpravy			napojení na ÚK 136 Okružní	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 140ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**98**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	49	245
Celková délka a plocha komunikace	**49**	**245**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	49	Levá strana	49
Silniční	Silniční	0	49	Pravá strana	49
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek úpravy	5,00
2	0,049	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 141ÚK

kategorie: účelová komunikace | Zimní údržba: neudržovaná

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**296**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,70
Průměrná šířka (m)	1,70

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	148	252
Celková délka a plocha komunikace	**148**	**252**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	148	Levá strana	148
	Chodníkový	0	148	Pravá strana	148

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný		1,70
2	0,128	změna šíře				
3	0,148	konec úpravy			konec chodníku	

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 142ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**66**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	3,63

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	66	240
Celková délka a plocha komunikace	**66**	**240**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	66	Levá strana	66

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	4,00
2	0,055	změna šíře				1,80
3	0,066	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 143ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**128**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	64	256
Celková délka a plocha komunikace	**64**	**256**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	64	Levá strana	64
	Chodníkový	0	64	Pravá strana	64

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	4,00
2	0,064	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 144ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**226**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	113	226
Celková délka a plocha komunikace	**113**	**226**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	113	Levá strana	113
	Chodníkový	0	113	Pravá strana	113

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		začátek chodníku	2,00
2	0,113	konec úpravy			napojení na MK 140c	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 145ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**226**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrť
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - štěrkodrť - 0	113	226
Celková délka a plocha komunikace	**113**	**226**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	113	Levá strana	113
	Chodníkový	0	113	Pravá strana	113

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrť		začátek chodníku	2,00
2	0,113	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 146ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**162**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	81	162
Celková délka a plocha komunikace	**81**	**162**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	81	Levá strana	81
	Chodníkový	0	81	Pravá strana	81

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,00
2	0,081	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 147ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**40**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**4**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	40	160
Celková délka a plocha komunikace	**40**	**160**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	40	Pravá strana	40

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	4,00
2	0,040	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 148ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Okružní**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**572**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	286	429
Celková délka a plocha komunikace	**286**	**429**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	286	Levá strana	286
	Chodníkový	0	286	Pravá strana	286

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,50
2	0,286	kanalizační vpusť			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 149ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Jesenická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**19**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**19**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	19	38
Celková délka a plocha komunikace	**19**	**38**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	19	Pravá strana	19
Chodníkové	Chodníkový	0	19	Levá strana	19

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	2,00
2	0,019	konec úpravy			konečc chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 150ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	**Jesenická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**0**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**64**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	32	48
Celková délka a plocha komunikace	**32**	**48**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	32	Levá strana	32
	Chodníkový	0	32	Pravá strana	32

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek úpravy	1,50
2	0,032	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 151d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Jesenická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**144**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**42**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,65

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	144	237
Celková délka a plocha komunikace	**144**	**237**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	144	Levá strana	144
Chodníkové	Chodníkový	0	42	Pravá strana	42

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	2,00
2	0,042	změna šíře				1,50
3	0,144	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 152c

kategorie: místní komunikace III. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Nad Hliníkem**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**238**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**0**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**2**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	119	476
Celková délka a plocha komunikace	**119**	**476**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	119	Levá strana	119
	Silniční	0	119	Pravá strana	119
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/00316 Jesenická	4,00
2	0,119	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 153d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice

název ulice: **Jesenická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**51**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**51**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**0**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,00
Průměrná šířka (m)	1,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	51	51
Celková délka a plocha komunikace	**51**	**51**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	51	Levá strana	51
Chodníkové	Chodníkový	0	51	Pravá strana	51

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	2 - dobrý	začátek chodníku	1,00
2	0,051	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 154d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Dobřejovice**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	**Jesenická**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	8
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	8
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,00
Průměrná šířka (m)	1,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	8	8
Celková délka a plocha komunikace	**8**	**8**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	8	Levá strana	8
Chodníkové	Chodníkový	0	8	Pravá strana	8

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,00
2	0,008	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 155d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | Zimní údržba | II. pořadí do 12 hod.

katastrální území: Dobřejovice | název ulice: **Kaštanová**

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	**0**
Celková délka schodů (m)	**0**
Počet schodišť (ks)	**0**
Celková délka silničních obrubníků (m)	**170**
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	**170**
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	**0**

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	**0**
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	**1**
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	**0**
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	**0**

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	1,49

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 2 - dobrý)	135	218
dlažba betonová (stav: 2 - dobrý)	35	35
Celková délka a plocha komunikace	**170**	**253**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	170	Levá strana	170
Chodníkové	Chodníkový	0	170	Pravá strana	170

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	2 - dobrý		1,00
2	0,035	změna povrchu	dlažba zámková	2 - dobrý		
2	0,035	změna šíře				2,00
3	0,105	změna šíře				1,20
4	0,170	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 156ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	218	763
Celková délka a plocha komunikace	**218**	**763**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek úpravy	3,50
2	0,218	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 157ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný (stav: 2 - dobrý)	926	2 778
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)	410	1 230
Celková délka a plocha komunikace	**1 336**	**4 008**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	2 - dobrý	napojení na silnici III/0032 Košumberk	3,00
2	0,410	napojení na			ÚK 158	
2	0,410	změna povrchu	nezpevněný			
3	1,336	konec úpravy			napojení na ÚK 156	

Poznámky: 2x závora

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 158ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	445	1 335
Celková délka a plocha komunikace	**445**	**1 335**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,445	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: závora

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 159ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	115	575
Celková délka a plocha komunikace	**115**	**575**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek komunikace	5,00
2	0,115	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 160ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	263	789
Celková délka a plocha komunikace	**263**	**789**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek komunikace	3,00
2	0,263	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 161ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	215	645
Celková délka a plocha komunikace	**215**	**645**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	začátek úpravy	3,00
2	0,215	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 162ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	70	420
Celková délka a plocha komunikace	**70**	**420**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	6,00
2	0,070	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 163ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	1 290	3 870
Celková délka a plocha komunikace	**1 290**	**3 870**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	3,00
2	1,290	konec úpravy			konec úpravy	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 164ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	80	240
Celková délka a plocha komunikace	**80**	**240**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,080	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 165ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	350	1 050
Celková délka a plocha komunikace	**350**	**1 050**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,350	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 166ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	488	1 464
Celková délka a plocha komunikace	**488**	**1 464**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	3,00
2	0,488	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 167ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	303	909
Celková délka a plocha komunikace	**303**	**909**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	3,00
2	0,303	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 168ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	282	1 692
Celková délka a plocha komunikace	**282**	**1 692**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	6,00
2	0,282	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 169ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	345	1 035
Celková délka a plocha komunikace	**345**	**1 035**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	3,00
2	0,345	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

kategorie: oprav kod komunikace

Zimní údržba

katastrální území: Dobřejovice

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	208	1 248
Celková délka a plocha komunikace	**208**	**1 248**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	6,00
2	0,208	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

kategorie: oprav kod komunikace

Zimní údržba

katastrální území: Dobřejovice

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	174	1 044
Celková délka a plocha komunikace	**174**	**1 044**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	6,00
2	0,174	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 172ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	156	936
Celková délka a plocha komunikace	**156**	**936**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	6,00
2	0,156	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 173ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	38	152
Celková délka a plocha komunikace	**38**	**152**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek úpravy	4,00
2	0,038	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 174ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	42	168
Celková délka a plocha komunikace	**42**	**168**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	4,00
2	0,042	začátek úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 175ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	585	3 510
Celková délka a plocha komunikace	**585**	**3 510**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	6,00
2	0,585	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 176ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	758	2 274
Celková délka a plocha komunikace	**758**	**2 274**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,758	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 177ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	398	1 194
Celková délka a plocha komunikace	**398**	**1 194**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,398	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 178ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	10,00
Průměrná šířka (m)	10,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	38	380
Celková délka a plocha komunikace	**38**	**380**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napoojení n a89 úk	10,00
2	0,038	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: odstavná plocha

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 179ÚK

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	10,00
Průměrná šířka (m)	10,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	18	180
Celková délka a plocha komunikace	**18**	**180**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na 89 úk	10,00
2	0,018	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 180ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	770	2 310
Celková délka a plocha komunikace	**770**	**2 310**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,770	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 181ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	2,00
Průměrná šířka (m)	2,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	538	1 076
Celková délka a plocha komunikace	**538**	**1 076**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	2,00
2	0,538	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 182ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	441	1 323
Celková délka a plocha komunikace	**441**	**1 323**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,441	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 183ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	347	1 041
Celková délka a plocha komunikace	**347**	**1 041**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,347	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 184ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	194	582
Celková délka a plocha komunikace	**194**	**582**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,194	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 185ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	415	1 245
Celková délka a plocha komunikace	**415**	**1 245**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,415	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 186ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	289	867
Celková délka a plocha komunikace	**289**	**867**

Obrubníky		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční						
Chodníkové						

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,289	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 187ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	659	1 977
Celková délka a plocha komunikace	**659**	**1 977**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,659	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 188ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	282	846
Celková délka a plocha komunikace	**282**	**846**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,282	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 189ÚK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Dobřejovice

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	77	231
Celková délka a plocha komunikace	**77**	**231**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,077	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí