

## Z činnosti Zastupitelstva obce Dobřejovice

### Jednání dne 13. 4. 2011:

- Bylo určeno pořadí místních komunikací pro zainvestování vodovodem a splaškovou kanalizací. Pořadí vychází z předběžně schválených návrhů a aktualizuje se podle potřeby obce na dokončení jednotlivých etap. Pořadí bude aktualizováno v případě, že se podaří získat stavební povolení na vodovod a kanalizaci v ulici Příčná. Rychlost zainvestování sítěmi je odvislá od finanční situace obce.

Pořadí ulic: Kaštanová I, U Křížku, Kaštanová II + Jesenická + Nad Hliníkem, U Kapličky I + Košumberk, Čestlická od Příčné, Polní, Skalická, Březová, U Kapličky II, Slepá, U Potoka.

Zároveň byly schváleny návrhy Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu, splaškové kanalizace a plynu a Smlouvy o dílo.

- Byla vybrána firma na měření hluku z Pražského okruhu pro obec Dobřejovice. Měření provede Akustické centrum, které zajistí i sčítání dopravy. Měření bude začátkem května v ulici Na Draškách, a to celodenní.

### Jednání dne 27. 4. 2011:

- Zastupitelstvo vybralo firmu AVS Projekt, s.r.o., Praha 7 jako dodavatele na projektování oprav a rekonstrukce vybraných místních komunikací za nabídkovou cenu 349.320,- Kč, vč. DPH. Jedná se o Kaštanovou I, Polní, Příčnou, U Křížku, Březovou a U Kapličky.

- Starostka informovala o zahájení stavby cyklostezky Průhonice – Dobřejovice, která povede kolem Průhonického parku a bude končit u Spodního rybníka. Cyklostezka by měla být dokončena v říjnu – listopadu 2011.

- Zastupitelstvo schválilo zadání zpracování znaleckého posudku na cenu pozemků pod navrženým zemním valem podle silnice II/00101. Cílem je vybudovat protihlukový val na ochranu proti hluku z Pražského okruhu. Další postup se bude odvíjet od jednání s vlastníky pozemků.

- Byl odsouhlasen záměr občanského sdružení Parentes na zřízení Základní školy v prostorách Zámečku Dobřejovice, a to na dobu 1-2 roky.

Celé znění zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce lze najít na [www.dobrejovice.eu](http://www.dobrejovice.eu).

## Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 - o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Dobřejovice

### Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně, bezpečnosti a zdraví se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

Na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Toto ustanovení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob a na lovecké psy při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavená území obce a jejich části. Volný pohyb psů v těchto prostorách je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Držitel zvířete je povinen odstranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném prostranství zanechalo.

## Výpis z obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Dobřejovice

### Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

1) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období od 1. 5. do 31. 10. v době od 16:00 hodin do 8:00 hodin příštího dne.

2) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích.

## Výtah ze zákona č. 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích (124/1993 Sb.), (334/2002 Sb.) - znění dle 199/10 Sb.

### Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě

1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v §21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.

2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených ve vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

